+

Rapport par M. Levret
Sur une Observation de
Polype Utérin; par M.r Vacanwain
Chirurgien, à Abbeville.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 27 d 11

ACADEMIE NATIO
BIBLIOTHEQUE

M.r Vacoussain, Maitre en Chirurgie à Abbeville
en picardie, a communiqué à l'Academie une observa.
sur un polype utérin, dont Voicy l'Extrait; Une femme
de 38 ans qui étoit accouchée a terme au mois de
Mars de l'année derniere de son 9.me Enfant, avoit
resenti pendant toute sa grossesse, une douleur
extraordinaire aux grossesses précédentes, dans la
région lombaire du Coté droit; l'accouchement n'eut
néantmoins rien de particulier, si on en excepte, que
le Cordon du Placenta s'estant cassé, l'Extraction du
délivre ~~fut~~ faite, en portant la Main dans la
Matrice, et on a assuré a M.r Vacoussain que
cette opération a été faite complettement et sans
grande peine, quoi que suivie d'un peu d'hémor=
=ragie: le Reste de la Couche se passa a l'ordinaire
jusqu'a environ trois semaines après l'accouchem.t
qu'il survint une douleur de Reins laquelle fut
bien tôt suivie d'une perte de sang considérable
qui dura plusieurs jours: Cet accident ~~qui~~ s'est
repété périodiquement de même toutes les trois
semaines pendant près de quatre mois. La Malade
dit aussi à M.r Vacoussain qu'il y avoit environ
deux mois qu'elle avoit une masse charnue
considérable dans le Vagin, et que plusieurs
Sage-femmes lui avoient dit que sa Maladie
étoit une descente de Matrice; peu de tems après
cette masse charnue étant sortie en partie des
grandes levres, il s'en putréfia la longueur de

deux ou trois pouces, tant par les tentatives que la Malade fesoit souvent pour la faire rentrer dans le Vagin, que par celles des diverses persones qui en avoient voulu faire autant.

Après l'Examen de ce qui étoit à l'Extérieur Mr. Vocoussain introduisit avec beaucoup de peines un doigt dans le Vagin, qu'il trouva rempli par la Continuité du Polype, laquelle n'estoit point putréfiée; parvenu à l'orifice de la Matrice, d'où sortoit cette masse charnue, il trouva que cet organe étoit placé plus bas que dans l'Etat naturel, qu'il étoit d'un Sentiment très exquis et même si douloureux que la Malade ne put point souffrir l'introduction du doigt dans son orifice, sans tomber en foiblesse.

L'observateur dit aussi que se rappellant d'avoir observé plusieurs fois en semblables Cas que ces Excroissances charnues n'avoient leur attache que par un pédicule, il proposa d'en faire la ligature, et la fit come on pratiquoit autrefois celle de l'Epiploon dans les Cas où on la croyoit nécessaire: il la plaça le plus avant dans le Vagin qu'il lui fut possible et fit ensuite la Section de la partie putréfiée près des grandes levres, afin de délivrer la Malade de la Mauvaise odeur qui en éxaloit.

Mr. Vacoussain ajoute que comme le moindre tiraillement qu'on faisoit en en bas à cette tumeur faisoit beaucoup souffrir la Malade, il se

contenta detordre doucement lereste du polype, — Mais que comme cette masse charnue remplissoit éxactement le Vagin, il lui recommenda detenir les jambes et les Cuisses Serrées, afin que cette — même tumeur resta dans la position ou il l'avoit mise, que le lendemain, il continua latortion — un peu plus fortement, et qu'en la réitérant le — Surlendemain, il Sentit une Secousse qui lui fit croire que le pédicule étoit rompu, cequi l'Engagea à Saisir d'une main les chefs delaligature restée en place, et dont il avoit formé un aneau pour la tirer, tandis que delautre main il empoigna la tumeur pour en faire l'Extraction, cequi fut — éxcécuté Sans faire beaucoup de douleur àla — Malade.

Mr. Vacoussain, termine Son observation — endisant 1.° que cette operation nefut Suivie que delaperte d'environ deux onces de Sang. 2.° que tout de Suite et les jours Suivants, il fit des injections d'une décoction defleur de Sureau annimé d'unpeu d'Eau deVie et 3.° qu'il Saigna et purgea la Malade, laquelle a parfaitement gueri en peu detems.

Mr. Vacoussain à Envoyé le dessein delatumeur par lequel onvoit qu'elle avoit Six pouces etdemy delong Sur deux delarge dans Sa partie anté=rieure et deux dans Sa posterieure, aubout de — laquelle est representé un reste dupédicule, il est piramidal, il à 9, à 10, lignes delong, Sur 4 à 5 de — diametre vers Sa Base.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

On voit par l'observation de Mr. Vaconsain —
1°. que la Maladie qui en fait le sujet étoit un —
vray polype utérin, lequel pouvoit déja éxister —
avant la derniere grossesse de la Malade qui le —
portoit, ou qui a pu prendre naissance et accrois=
=sement pendant sa derniere grossesse, puisque
peu de tems après son accouchement elle s'apperçut
qu'elle avoit dans le vagin une masse de chair —
considérable, et qui deux mois après avoit —
acquis le volume cy dessus désigné.

2°. que Mr. Vaconsain à operé cette tumeur —
en trois tems principeaux, sçavoir d'abord en en
retranchant la partie putréfiée, après avoir pra=
=tiqué une ligature au dessus, ensuite par la —
tortion du pédicule réitérées trois jours de suite,
et enfin par l'arrachement.

On ne peut blamer Mr. Vaconsain d'avoir —
commencé par retrancher la partie putréfiée —
de la tumeur, surtout ayant eu auparavant la
précaution de lier la tumeur au dessus du lieu
ou il se proposoit de faire la section. Mais nous
ne pouvons, Malgré la réussite approuver la tortion
de la tumeur, non plus que son arrachement, —
parce que quoi que Mr. Vaconsain éut déja
vu plusieurs polypes utérins qui avoient des —
pédicules, il est prouvé qu'il y en a qui n'en ont
pas, ou qui les ont si gros et si courts, qu'on —
courreroit alors les risques d'occasionner de —

de très grands désordres par cette méthode. —

Néantmoins nous pensons que l'academie — poura faire usage de l'observation de M.r Vacons=sain, en la présentant sous des points de vue propres a dévelopér de plus en plus la théorie des polypes — utérins et a démontrer la possibilité de leur entiere destruction.

A Paris le 24. Mars 1757. Levret.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE